

Vaše žádost ze dne: 17.05.2011

**Naše č. j.:** OSÚ/3809/2011/570/2011/muj

**Spis. znak:** 330 - V/5

**Vyřizuje:** Müller

**Telefon:** 412 315 337

**E-mail:** muller@mesto-sluknov.cz

**Datum:** 20.09.2011

Stavebník

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

V zastoupení

Miroslav Dosedla

Keplerova 699/14, 400 07 Ústí nad Labem

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Šluknov, stavební úřad, obdržel dne 17.05.2011 žádost a dne 16.09.2011 doplnění žádosti od stavebníka společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV, zastoupeného Miroslavem Dosedlou, IČ 133 32 309, Keplerova 699/14, Ústí nad Labem, o stavební povolení pro stavbu „**DC-Lipová, rekonstrukce DTS, vNN, kNN**“ na pozemcích v kat. území Lipová u Šluknova a obci Lipová, tak jak je zakresleno ve výkresech situace rozvodu NN (a až e) v měřítku 1:500, které jsou součástí předložené projektové dokumentace, podle ustanovení § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Šluknov, stavební úřad dne 08.04.2011 pod č. j.: SU/1011/2011/218/2011/muj.

Městský úřad Šluknov, stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, v řízení přezkoumal žádost o stavební povolení od stavebníka společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV, zastoupeného Miroslavem Dosedlou, IČ 133 32 309, Keplerova 699/14, Ústí nad Labem a na základě výsledku správního řízení podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 prováděcí vyhlášky, vydává rozhodnutí,

### s t a v e b n í   p o v o l e n í ,

kterým povoluje stavbu „**DC-Lipová, rekonstrukce DTS, vNN, kNN**“ na pozemcích v kat. území Lipová u Šluknova a obci Lipová, tak jak je zakresleno ve výkresech situace rozvodu NN (a až e) v měřítku 1:500, které jsou součástí předložené projektové dokumentace.

#### Popis stavby

Projektová dokumentace řeší liniovou stavbu sítě technické infrastruktury, výměnu vrchního vedení NN v oblasti severní části obce Lipová za zemní kabelové vedení. Vedení trasy bude využívat v maximální míře veřejné plochy, ostatní plochy, komunikace. Vedení NN bude kabelem AYKY 3x240+120 a 3x120+70 (délky cca 6,5 km), přípojky k elektroměrům CYKY 4x10. Součástí je instalace nových pojistkových skříní a výměna 3 ks trafostanic („U statku“, „U zámku“, „Škola“).

*Dále jen „stavba“.*

#### Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Miroslav Dosedla, ČKAIT 0401687; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Budou splněny podmínky dotčených orgánů uvedené:
- a) V rozhodnutí o vedení trasy MěÚ Rumburk, odboru komunálních věcí, silničního správního úřadu vydaném dne 22.12.2010 pod č. j.: OKV/47219-10/508-2010/Tu.
  - b) V závazném stanovisku MěÚ Rumburk, odboru ŽP, vodoprávního úřadu vydaném dne 24.11.2010 pod č. j.: OŽP/44920-10/4953-2010/uzl:
    - b1) Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
    - b2) Ve stanoveném záplavovém území Liščího potoka nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
  - c) Ve vyjádření MěÚ Rumburk, odboru ŽP, vydaném dne 31.03.2010 pod č. j.: OŽP/10160-10/1-2010/mat, lot, mle, uzl, got:
    - c1) Jednotlivé dílčí zábory zemědělské půdy nebudou trvat déle než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.
    - c2) Stavebník, případně jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací uvedené stavby (např.: výkopová zemina, stavební odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot aj.) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a prováděcími právními předpisy. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 12 odst. 3 citovaného zákona.
  - d) Ve vyjádření MěÚ Rumburk, odboru komunálních věcí, silničního správního úřadu vydaném dne 22.12.2010 pod č. j.: OKV/47219-10/204-2010/Tu:
    - d1) Stavebník si zajistí před zahájením výkopových prací na odboru KV MěÚ Rumburk povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
    - d2) Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku včetně přilehlých pozemků a staveb.
    - d3) Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření majetkového správce komunikace, tj. Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, provoz Děčín, Krokova 31:
      - d3.1) Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
      - d3.2) Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), tj:
        - V úseku od č. p. 424 k č. p. 412 nezasáhne do vzdálenosti min. 1,0 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky.
        - Od č. p. 412 k č. p. 121 nezasáhne do stávajícího živičného krytu vozovky.
        - Od č. p. 125 směrem k mostu u p. p. č. 102 v kat. území Lipová u Šluknova nezasáhne stavba blíže než je stávající zárubní zeď.
        - Od č. p. 119 k TS U Statku nezasáhne do stávajícího živičného krytu vozovky.
        - Od TS U Statku k odbočení směrem k č. p. 95 nezasáhne stavba blíže než je stávající vzdušné vedení Telefonica O2 Czech Republic a. s.

- V úseku od odbočení směrem k č. p. 95 k č. p. 263 nezasáhne do vzdálenosti min. 1,0 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky.
  - U č. p. 32 nezasáhne do vzdálenosti min. 1,0 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky.
  - Od č. p. 86 k č. p. 81 nezasáhne do stávajícího živičného krytu vozovky.
  - V úseku od č. p. 81 k č. p. 65 nezasáhne do vzdálenosti min. 2 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky.
  - Podél č. p. 65 bude vedení v délce cca 30 m uloženo do vozovky takovým způsobem, aby narušení živičného krytu vozovky podélným výkopem bylo provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení výkopových prací bude provedena dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek“, kterou stavebník obdržel.
  - Od č. p. 65 k č. p. 57 nezasáhne stavba do stávajícího živičného krytu vozovky.
  - Podél č. p. 57 bude vedení uloženo do vozovky takovým způsobem, aby narušení živičného krytu vozovky podélným výkopem bylo provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení výkopových prací bude provedena dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek“, s tím rozdílem, že bude vynechán udržovací nátěr. Živičný kryt z asfaltobetonu pak bude proveden v souladu s výše uvedenými „Technickými podmínkami“ po předchozím odfrézování krytu původního a to v celé šířce vozovky a v délce dotčené výkopem, nejméně však v délce 25 m a to stejnou technologií jakou je provedena úprava stávající, tj. s použitím strojního finišeru a všech ostatních souvisejících operací.
  - Podél silnice III/2669 (směr Solanský rybník) nezasáhne do stávajícího živičného krytu vozovky. Uložení podélně k propustku na p. p. č. 1714/5 a 1714/6 v kat. území Lipová u Šluknova bude provedeno tak, aby vedení NN nebylo blíže než 3 m od kterékoliv součásti tohoto propustku.
- d3.3)** Křížení silnice podzemním vedením bude provedeno podvrtem, protlakem či jiným adekvátním způsobem, bez narušení živičného krytu vozovky. Narušení zeleného pásu nebo nezpevněné krajnice bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu. V případě nutnosti zásahu do živičného krytu vozovky mimo úseky specifikované v bodě d3.2) výroku tohoto rozhodnutí, bude tento zásah proveden po předchozím písemném souhlasu odpovědného pracovníka SÚS ÚK, p. o., Správní úsek Děčín – p. Hložek, p. Kocián.
- d3.4)** Výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemení mezi stavebníkem a SÚS ÚK, p. o. Děčín jako majetkovým správcem dotčené komunikace.
- d3.5)** Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, p. o., Děčín vyzve stavebník správce k protokolárnímu předání silnice.
- d3.6)** Stavebník protokolárně předá zpět místo zásahu správci dotčené komunikace nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
- d3.7)** Stavebník bere souhlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho zpětném převzetí bude po záruční dobu 36 měsíců provádět průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých z jeho činnosti na silničním pozemku a uhrazovat škody následně vzniklé v důsledku těchto závad.
- e)** V závazném stanovisku MěÚ Rumburk, státní památkové péče, vydaném dne 05.09.2011 pod č. j.: OSÚ/31691-11/3565-2011/dip: Při osazování nové skříně na objektu zámku Lipová bude použit původní otvor bez rozšiřování. Skříň bude osazena do otvoru tak, aby se mohl do líce zdíva osadit dřevěný rám s dvířky.
- f)** V závazném stanovisku MěÚ Rumburk, státní památkové péče, vydaném dne 05.09.2011 pod č. j.: OSÚ/31692-11/3567-2011/dip: Pilířek u kostela bude zděný omítnutý v souladu s jeho fasádou. Jeho umístění bude určeno před zahájením zemních prací.

g) V závazném stanovisku MěÚ Rumburk, státní památkové péče, vydaném dne 05.09.2011 pod č. j.: OSÚ/31691-11/3565-2011/dip:

Pilířek u č. p. 424 Lipová bude zděný omítnutý v souladu s jeho fasádou. Jeho umístění bude určeno před zahájením zemních prací.

h) V závazném stanovisku HZS Ústeckého kraje ÚO Děčín ze dne 20.06.2011 pod č. j.: HSUL-J207/DC-PREV-SP-Zd-2011:

Provedením navrhovaných prací nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožární zásah v dané lokalitě (vnější odběrná místa požární vody, příjezdové komunikace ke stávajícím objektům..).

4. Po ukončení prací bude pozemek p. p. č. 1063/1 v kat. území Lipová u Šluknova fyzicky předán zaměstnanci Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště Děčín. Stavebník zajistí odstranění škod a případně uhradí škody způsobené na majetku státu.
5. Při křížení Liščího potoka trasou vedení NN v ř. km 4,827, 4,722, 4,458, 4,248, 4,113, 4,072, 3,874 a 3,462 budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“. Kabelová vedení budou umístěna přednostně na povodních stranách mostů, nebudou zasahovat do průtočných profilů mostů a nenaruší jejich stabilitu. Technická řešení křížení budou projednána se správcí těchto mostů.
6. V místech kde jsou kabely vedeny v souběhu s Liščím potokem budou umístěny v komunikaci na straně odvrácené od vodního toku.
7. Pokud dojde k narušení opevnění břehů Liščího potoka bude toto opevnění uvedeno do původního stavu.
8. Případné napadávky materiálu do koryta Liščího potoka neprodleně stavebník odstraní na své náklady.
9. Případné zásahy do břehového porostu vodního toku Liščí potok včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou projednány s Povodím Ohře, s. p., provozním střediskem Česká Lípa a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
10. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře s. p. v České Lípě (tel. 487 882 894, 487 823 650, mobil: 606 757 482 – Ing. Šedivá). Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník střediska ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
11. Budou dodrženy Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. s. uvedené ve vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a. s. Ústí nad Labem ze dne 18.03.2010 pod č. j.: 32096/10/CUL/M00.
12. Při souběhu a křížení s vodohospodářským zařízením provozovaným SčVK, a. s., Teplice bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a budou dodržena ochranná pásma vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, při umístování souvisejících objektů k sítím technické infrastruktury. Bude provedena následná úprava povrchových znaků na stávajícím vodohospodářském zařízení do nové úpravy nivelety terénu po pokládce kabelu.
13. Vytyčení skutečného umístění vodohospodářského zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u společnosti SčVK, a. s., středisko Varnsdorf (p. Fojtíček, 412 372 702).
14. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
15. Zahájení prací bude s předstihem písemně oznámeno SčVK, a. s., středisku vodovodu Varnsdorf, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně oznámeno ukončení stavebních prací. Bude zajištěno přizvání ke každé činnosti



v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky sítí před záhozem.

16. Každé poškození sítí či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodu (kontakt: mistr střediska vodovodů – p. Sova, tel. 412 535 012). Při jejich porušení budou veškeré náklady na opravu účtovány stavebníkovi.
17. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací v celém rozsahu.
18. Budou splněny podmínky a požadavky vyplývající ze smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a souhlasů se stavbou vlastníků jednotlivých dotčených nemovitostí.
19. Zahájení stavby bude v předstihu včas oznámeno a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
20. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením prací oznámí stavebnímu úřadu oprávněného stavebního podnikatele.
21. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Po dokončení stavby stavebník podle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a předloží m.j. doklady uvedené v § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín.

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení**

Námítky nebyly v řízení uplatněny.

### **O d ů v o d ě n í**

Dne 17.05.2011 podal stavebník společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV, zastoupený Miroslavem Dosedlou, IČ 133 32 309, Keplerova 699/14, Ústí nad Labem u Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu, žádost a dne 16.09.2011 doplnění žádosti o stavební povolení pro stavbu „DC-Lipová, rekonstrukce DTS, vNN, kNN“ na pozemcích v kat. území Lipová u Šluknova a obci Lipová, tak jak je zakresleno ve výkresech situace rozvodu NN (a až e) v měřítku 1:500, které jsou součástí předložené projektové dokumentace. Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Šluknov, stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona opatřením č. j.: SU/4694/2011/570/2011/muj ze dne 08.06.2011 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení stavební úřad vymezil s ohledem na ustanovení § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu. Dotčené orgány stavební úřad stanovil dle zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Jelikož byly v průběhu řízení zjištěny nedostatky, které stavebník neodstranil ve lhůtě 60-ti dní ode dne podání, stavební úřad řízení usnesením č. j.: SU/5940/2011/570/2011/muj ze dne 19.07.2011 přerušil a vyzval stavebníka k doplnění žádosti. Stavebník poslední doplnění žádosti provedl dne 16.09.2011.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Stavba je navržena v zastavěném území obce Lipová a je v souladu s územně plánovací dokumentací Územním plánem obce Lipová a vyhovuje ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, podmínky a oprávněné požadavky zahrnul do výrokové části rozhodnutí. Oprávněné požadavky správců a vlastníků sítí technické infrastruktury a vodního toku, týkající se ochrany jejich zařízení, byly zahrnuty do podmínek ve výrokové

části tohoto rozhodnutí. Stavební úřad necitoval veškeré podmínky, které jsou přílohou jednotlivých vyjádření neboť je má stavebník k dispozici.

Spolu se žádostí stavební úřad obdržel:

1. 3x projektová dokumentace, Miroslav Dosedla, ČKAIT – 0401687;
2. Plná moc, informace o parcelách KN, kopie katastrální mapy;
3. Rozhodnutí MěÚ Rumburk, odboru komunálních věcí, silničního správního úřadu ze dne 22.12.2010 pod č. j.: OKV/47219-10/508-2010/Tu;
4. Závazné stanovisko MěÚ Rumburk, odboru ŽP, vodoprávního úřadu ze dne 24.11.2010 pod č. j.: OŽP/44920-10/4953-2010/uzl;
5. Vyjádření MěÚ Rumburk, odboru ŽP ze dne 31.03.2010 pod č. j.: OŽP/10160-10/1-2010/mat, lot, mle, uzl, got;
6. Vyjádření MěÚ Rumburk, odboru komunálních věcí, silničního správního úřadu ze dne 22.12.2010 pod č. j.: OKV/47219-10/204-2010/Tu;
7. Závazná stanoviska MěÚ Rumburk, státní památkové péče ze dne 05.09.2011 pod č. j.: OSÚ/31691-11/3565-2011/dip, OSÚ/31692-11/3567-2011/dip a OSÚ/31694-11/3571-2011/dip;
8. Závazné stanovisko HZS ÚK, ÚO Děčín ze dne 20.06.2011 pod č. j.: HSUL-J207/DC-PREV-SP-Zd-2011;
9. Vyjádření OÚ Lipová, silničního správního úřadu ze dne 06.04.2011 pod zn.: 107/2011/Ji;
10. Vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, Děčín ze dne 15.11.2010 pod zn.: 34-047-3-E, ze dne 03.03.2011 pod zn.: 34-052-1-E, ze dne 22.03.2011 pod zn.: 34-047-4-E a ze dne 15.06.2011 pod zn.: 34-047-5-O;
11. Vyjádření Povodí Ohře, s. p., závod Terezín ze dne 25.08.2010 pod zn.: 031001-3483/2010 a ze dne 18.02.2011 pod zn.: 031001-790/2011;
12. Vyjádření Pozemkového fondu ČR Děčín ze dne 08.04.2010 pod č. j.: PFCR 130696/2010/11/Dik;
13. Vyjádření vlastníků a správců sítí technické infrastruktury;
14. Čestná prohlášení, souhlasy a stanoviska vlastníků dotčených pozemků, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene;
15. Doklad o zaplacení správního poplatku.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků. Námitky účastníků řízení stavební úřad neobdržel.

### P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, 403 71 Ústí nad Labem, podáním u Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu.

U doručování do vlastních rukou adresáta podle § 20 a § 21 správního řádu se lhůta pro podání odvolání počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

U doručování veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu se písemnost považuje za doručenou 15. dnem po vyvěšení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci

Ing. Stanislav Mašek  
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno OÚ Lipová a MěÚ Šluknov po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce v místě obvyklém. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Spis je k nahlédnutí na MěÚ Šluknov, stavebním úřadu.  
Po vyvěšení OÚ Lipová a MěÚ Šluknov sejmuto a vyvěšení potvrdí a rozhodnutí zašlou zpět.

Vyvěšeno dne ...23.9.2011.....

Sejmuto dne .....

#### **Doručí se:**

##### **Účastníci řízení**

a) dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 113 odst. 3 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě)  
stavebník (doručí se: Miroslav Dosedla, IČ: 13332309, Keplerova 699/14, 400 07 Ústí nad Labem)

b) dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 staveb. zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu)

##### **Dotčené orgány**

HZS Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín

MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

MěÚ Rumburk, odbor kom. věcí, silniční správní úřad, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

MěÚ Rumburk, státní památková péče, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

OÚ Lipová, silniční správní úřad, ochrana ovzduší, č. p. 422, 407 81 Lipová

##### **Pro úřední desku**

OÚ Lipová, č. p. 422, 407 81 Lipová

MěÚ Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

##### **Vlastní**

##### **Příloha pro stavebníka a OÚ Lipová**

ověřená projektová dokumentace a štítek o povolení stavby budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí

Rozhodnutí obsahuje celkem 7 stran.