

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM	
VYŘIZUJE Švihlík	TELEFON 725 980 517	GSM 9256241103	FAX	E-MAIL Svihlik.Ls241@lesycr.cz

Oznámení o použití chem. přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým

Dle nově zavedené povinnosti ze Zák.č. 326/2004 Sb. vám oznamujeme , že v průběhu měsíce května (koncem) a června bude provedeno chem. ošetření sazenic smrku ztepilého a borovice lesní na lesních pozemcích v katastrech příslušejícím obcím Lipová, Vilémov, Severní, Lobendava, Dolní Poustevna, Šluknov, Rožany, Brtníky, Velký Šenov, Mikulášovice, Jiříkov, Rumburk, St. Křečany, Varsndorf, Studánka, Dolní Podluží, Krásná Lípa, Jiřetín pod Jedlovou, Rybníště , Chřibská, Kunratice u České Kamenice, Česká Kamenice, Jetřichovice, Jánská, a Srbská Kamenice proti žíru klikorohem borovým, který očekáváme vzhledem k současnému vývoji počasí ve výše uvedeném období. Seznam porostů dle k.ú. a revírů vám zasiláme v příloze.

Ošetření bude provedeno pomocí zádového postřikovače, kdy bude přípravek nanesen na jednotlivé kmínky sazenic. Nejedná se tedy o celoplošný postřik, ale individuální aplikaci na jednotlivé sazenice (pouze na kmínek těsně nad zemí) na lesní pasece. Ošetření sazenic proti klikorohu borovému probíhá každoročně v rámci běžné lesnické praxe, a doposud nám není znám jediný případ škod na včelstvech způsobený touto činností na LS Rumburk. Dle našeho názoru a zkušeností je riziko vyplývající z použití přípravku při dodržení výše uvedeného postupu pro včely minimální (prakticky žádné). S vaším souhlasem proběhlo i v předchozích letech beze škod na včelstvech.

V případě, že máte zájem s námi projednat výše uvedené chem. ošetření dle Zák. č. 326/2004 Sb., § 51, odst. 4., písm. a), oznamte nám tuto skutečnost v co možná nejkratším termínu. Necháme na vašem zvážení zda a jakou formou informovat jednotlivé chovatele včel. Dle našeho názoru je dle výše uvedených skutečností tato forma dostatečná. Předpokládáme, že skrze vaši organizaci bude toto oznámení přeneseno a projednáno s dotčenými chovateli včel. V opačném případě nám prosím zašlete seznam lokalit, kde jsou včelstva umístěna do 5 km od ploch ošetřovaných proti klikorohu borovému s případnými kontakty na jednotlivé chovatele, abychom „projednání“ zajistili sami.

Vaše případné dotazy spojené s výše uvedenou věcí vám zodpoví pan Ing. Miroslav Švihlík, tel. 725 980 517. Dále je možné kontaktovat přímo příslušné revírníky (viz. níže uvedený seznam), kteří vám rádi sdělí vaše případné dotazy, či vám předají podrobnou informaci o lokalitách s plánovaným chemickým ošetřením.

Děkujeme za pochopení a **prosíme vás o zaslání jednoho oznámení potvrzeného vaší organizací zpět.**

Příslušná města a obce žádáme o umístění této informace na „**veřejnou desku**“ a o stručnou zpětnou informaci o přijetí našeho oznámení a případně přijatých opatření (postačí i na e-mail - miroslav.svihlik@lesycr.cz). V případě, že shora uvedené informace nejsou pro příslušné obce dostačující, je možné využít citovaných kontaktů, nebo s námi tuto záležitost ještě podrobněji projednat. Se zástupci svazu včelařů byly tyto věci v minulosti projednávány osobně a nebylo vzneseno námitek.

Děkujeme a jsme s pozdravem za LČR,s.p. - Lesní správu Rumburk

lesní správce Ing. Pavel Bik

Lesy České republiky, s.p. [01]
 sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08
 500 01 Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 10. úřadní ulice, 500 01 Hradec Králové
 10. úřadní ulice, 500 01 Hradec Králové

 Sukova 785/22a Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Seznam revírníků

revír	jméno revírníka	kontakt
1	Petr Klinger	724524956
2	Ing. Roman Kratochvíl	724524957
3	Eduard Němec	724524958
4	Robin Sokol	725627820
5	Ing. Jakub Šulák	724524963
6	Ing. Miroslav Svobodník	724524967
7	Leoš Schwarz	724524964
8	Radek Učeň	724524965
9	Martin Hlinka	724524962
10	Martin Knobloch	725741221

Převzal a projednal za ČSV :

.....
 (datum, jméno, podpis a razítko)

ÚKZÚZ Registr přípravků na ochranu rostlin
Ústřední kontrolní a... > Přípravky na ochranu... >

Alfametrin ME (4844-1)

[\[Nové hledání\]](#) [\[Zpět\]](#)

- [Základní údaje](#)
- [Označení](#)
- [Použití](#)
- [Dodatečné informace](#)
- [Souběžný obchod](#)

Klasifikace dle CLP

Asp. Tox. 1, H304, Eye Irrit. 2, H319, Skin Irrit. 2, H315, Acute Tox. 4, H302, Acute Tox. 4, H332, Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410

Výstražné symboly nebezpečí dle CLP:



Signální slovo:

Nebezpečí

- [Omezující údaje](#)
- [Ostatní údaje](#)

Hodnocený údaj ↕	Zkratka ↕	Význam údaje ↕
H věty	H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
	H302+H332	Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
	H315	Dráždí kůži.
	H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH věty	EUH208	Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci
	EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukcí pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do brukvovité zeleniny)
Riziko pro vodní organismy	SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do bramboru, hrachu, bobu, ozimých a jarních obilovin)
	SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do jarní řepky a hořčice)
	SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m a při 75 % a 90 % pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do ozimé řepky)
	SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukcí pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do vojtěšky)
	SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m, při 75 % redukcí na 6 m a při 90 % redukcí pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do kukuřice)
	SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 8 m. (Platí pro aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilovin)
	SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m. (Platí pro aplikaci do lnu)
	SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 30 m. (Platí pro aplikaci do kukuřice, brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru)

Hodnocený údaj	Zkratka	Význam údaje
	SP1	SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.) Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 8 m a při 75 % a 90 % redukcí pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do lnu)
Riziko pro včely	DO	Aplikujte až po skončení letové aktivity včel.
	NV	Nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m a při 75 % redukcí na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukcí není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do hořčice a řepky)
Riziko pro ostatní necílové členovce	SPe3	S ohledem na ochranu necílových členovců lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkouletových trysek. Při 50 % redukcí úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 15 m, při 75 % redukcí 10 m a při 90 % redukcí 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do kukuřice)
	SPe3	Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m, při 75 % a 90 % redukcí pak na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do brukvovité zeleniny a lnu)
	SPe3	Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m a při 75 % redukcí na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukcí není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do vojtěšky, hrachu, bobu, bramboru a jarních i ozimých obilovin)
	SPe3	Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukcí úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m a při 75 % a 90 % pak na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do vinné révy)

Klikovoh

KATUZE_KOD	Dáv	JPRL	KATUZE_KOD	Název k. ú.
781886	1	1A12	781886	Vilémov u Šluknova
630012	1	2B10	630012	Nová Víska u Dolní Poustevny
686271	1	4B11a	686271	Lobendava
686271	1	5B13	686271	Lobendava
686271	1	6B12a	686271	Lobendava
686280	1	8A11	686280	Severní
686280	1	8A13/01a	686280	Severní
686271	1	13C11	686271	Lobendava
686271	1	13C15	686271	Lobendava
686271	1	16B10	686271	Lobendava
686271	1	16C09	686271	Lobendava
686271	1	16C11	686271	Lobendava
629995	1	17A07b	629995	Horní Poustevna
686271	1	17A14	686271	Lobendava
629995	1	18A14	629995	Horní Poustevna
684511	1	22A12	684511	Lipová u Šluknova
684511	1	22C12	684511	Lipová u Šluknova
684511	1	23A05	684511	Lipová u Šluknova
684511	1	23A11	684511	Lipová u Šluknova
779768	1	26C11	779768	Velký Šenov
762849	2	29B11a	762849	Císařský
762873	2	30C13	762873	Nové Hrabčcí
762857	2	33B13	762857	Královka
672696	3	60B10	672696	Království
672696	3	60B11	672696	Království
672696	3	60B13	672696	Království
672696	3	60C12	672696	Království
672696	3	60F14	672696	Království
754439	3	61A13a	754439	Staré Křečany
754439	3	61D11	754439	Staré Křečany
754439	3	63B10	754439	Staré Křečany
754439	3	64A13a	754439	Staré Křečany
754439	3	65B14	754439	Staré Křečany
754439	3	66A11/02e	754439	Staré Křečany
754439	3	67A13	754439	Staré Křečany
754439	3	67C10	754439	Staré Křečany
754439	3	67C10a/02d	754439	Staré Křečany
754439	3	68B13/01b	754439	Staré Křečany
754439	3	68D09/02a	754439	Staré Křečany
754439	3	68E13	754439	Staré Křečany
754421	3	69E09	754421	Panský
754421	3	71B10/02a	754421	Panský
754421	3	71C10/02d	754421	Panský
754421	3	71F11/01e	754421	Panský
762865	3	72A12a	762865	Kunratice u Šluknova
762865	3	72B11	762865	Kunratice u Šluknova
762865	3	72C11	762865	Kunratice u Šluknova
762865	3	72D13	762865	Kunratice u Šluknova
779733	3	76B11a	779733	Knížecí

779733	3	77C09a	779733	Knížecí
694126	3	78F13/01c	694126	Mikulášovice
762865	3	80D11	762865	Kunratice u Šluknova
762849	3	80D11a	762849	Císařský
779768	3	84B13	779768	Velký Šenov
779768	3	84D13	779768	Velký Šenov
779768	3	84E13	779768	Velký Šenov
694126	4	87K11	694126	Mikulášovice
781886	4	88C11	781886	Vilémov u Šluknova
694126	4	88D11/02	694126	Mikulášovice
694126	4	89C11b	694126	Mikulášovice
694126	4	90B11	694126	Mikulášovice
694126	4	92C16/06	694126	Mikulášovice
694126	4	93A14/01	694126	Mikulášovice
694126	4	94B11	694126	Mikulášovice
694126	4	95B11	694126	Mikulášovice
694126	4	99A12a/01a	694126	Mikulášovice
694126	4	99B11/02a	694126	Mikulášovice
694126	4	99B12	694126	Mikulášovice
694126	4	99C11	694126	Mikulášovice
694126	4	100A12	694126	Mikulášovice
694126	4	100C12	694126	Mikulášovice
694126	4	100C12a	694126	Mikulášovice
694126	4	101A07a	694126	Mikulášovice
694126	4	101B12b	694126	Mikulášovice
612987	4	106B13	612987	Brtníky
612987	4	107A14	612987	Brtníky
783714	4	111B11a	783714	Vlčí Hora
783714	4	114B11	783714	Vlčí Hora
744042	6	150C10	744042	Rybniště
744042	6	150D10	744042	Rybniště
744042	6	169B09	744042	Rybniště
744042	6	150F09	744042	Rybniště
673633	6	157A11	673633	Kyjov u Krásné Lípy
673633	6	157D09	673633	Kyjov u Krásné Lípy
673633	6	158B09	673633	Kyjov u Krásné Lípy
744042	6	169A09	744042	Rybniště
629979	7	180D15	629979	Dolní Podluží
629979	7	182A09	629979	Dolní Podluží
629979	7	182B12	629979	Dolní Podluží
629979	7	184A14	629979	Dolní Podluží
678767	7	195A12/01	678767	Dolní Falknov
678767	7	198C10	678767	Dolní Falknov
678767	7	201E11	678767	Dolní Falknov
678767	7	202C15	678767	Dolní Falknov
678783	9	203A11	678783	Kytlické Mlýny
678783	9	203A12	678783	Kytlické Mlýny
678783	9	203D13	678783	Kytlické Mlýny
678783	9	207C09	678783	Kytlické Mlýny
678783	9	210B11a	678783	Kytlické Mlýny

678783	9	211B13	678783	Kytlické Mlýny
678783	9	212A13	678783	Kytlické Mlýny
678783	9	213A10	678783	Kytlické Mlýny
678783	9	213B09	678783	Kytlické Mlýny
677396	9	221A10	677396	Líska
677396	9	221C10/01a	677396	Líska
677396	9	222A10	677396	Líska
677396	9	224C11	677396	Líska
677396	9	224C13	677396	Líska
677396	9	236A11	677396	Líska
677396	9	236E10	677396	Líska
654477	9	239A11	654477	Horní Chříbská
677370	10	229B16	677370	Kunratice u České Kamenice
659258	10	256A12	659258	Jetřichovice u Děčína
659258	10	256E11	659258	Jetřichovice u Děčína
659258	10	256G12	659258	Jetřichovice u Děčína
659258	10	258A15	659258	Jetřichovice u Děčína
659258	10	256 K 11	659258	Jetřichovice u Děčína
762849	2	29Ba11a	762849	Císařský
762849	2	28Aa05	762849	Císařský
762849	2	29Da11	762849	Císařský
762849	2	29Da11	762849	Císařský
762849	2	29Da11	762849	Císařský
762873	2	30Ca13	762873	Nové Hraběcí
762873	2	30Ca13	762873	Nové Hraběcí
762873	2	30Ca13	762873	Nové Hraběcí
762881	2	31Ca11	762881	Rožany
762857	2	33Aa17	762857	Královka
762857	2	33Aa17	762857	Královka
762857	2	33Ba10	762857	Královka
762857	2	33Ba13	762857	Královka
762857	2	33Ba13	762857	Královka
762857	2	33Ba13a	762857	Královka
762857	2	35Da00	762857	Královka
672700	2	36Ca06a	672700	Fukov
672700	2	36Ca10	672700	Fukov
672700	2	36Ca10	672700	Fukov
672700	2	36Ca16	672700	Fukov
672696	2	36Fa07	672696	Království
672700	2	37Ca10	672700	Fukov
672700	2	37Ca12a	672700	Fukov
672696	2	40Ca12	672696	Království
672696	2	42Ca11	672696	Království
672696	2	43Aa09a	672696	Království
672696	2	43Aa09a	672696	Království
672696	2	43Aa17	672696	Království
672696	2	44Ba11	672696	Království
672696	2	44Ba13	672696	Království
672696	2	44Ca10	672696	Království
672696	2	44Ca11	672696	Království

672696	2	44Ca11	672696	Království
672696	2	44Ea09a	672696	Království
672696	2	44Ea12	672696	Království
672696	2	44Ea12a	672696	Království
672696	2	48Aa12	672696	Království
661074	2	48Ea09	661074	Jiříkov
672696	2	49Ba09	672696	Království
672696	2	49Ba09	672696	Království
672696	2	49Da09	672696	Království
743607	2	55Ba05	743607	Dolní Křečany
743607	2	55Ca09	743607	Dolní Křečany
743607	2	55Ca16a	743607	Dolní Křečany
743607	2	55Ca16a	743607	Dolní Křečany
661074	2	56Ca11	661074	Jiříkov
661074	2	56Ca11	661074	Jiříkov
678783	8	218B10	678783	Kytlické Mlýny
677396	8	225E07	377396	Líska
678775	8	287C09	678775	Falknov